



เทศบัญญัติ

เทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง

หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพ ประเภท การให้มีการแสดงดนตรี  
เต้นรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือการ  
แสดงอื่นๆในทำนองเดียวกัน

พ.ศ.๒๕๔๙



เทศบัญญัติ

เทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง

หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต็นรำ รำวง

ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือ การแสดงอื่น ๆ

ในทำนองเดียวกัน

พ.ศ. ๒๕๔๕



เทศบัญญัติ

เทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง

หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต็นรำ รำวง

ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือ การแสดงอื่น ๆ

ในทำนองเดียวกัน

พ.ศ. ๒๕๔๕

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต็นรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
พ.ศ. ๒๕๕๔

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต็นรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต็นรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะของอาคาร การควบคุมและป้องกันเสียงจากการประกอบกิจการ ระบายอากาศ ระบบความปลอดภัย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกลุ่มบริการบันเทิง จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้



เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เดินรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เดินรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เดินรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๔๙"

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการแล้ว ๑๕ วัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

"สถานประกอบการ" หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เดินรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑  
ลักษณะของอาคาร

---

ข้อ ๖ การออกแบบและการวางผังของอาคารต้องเหมาะสมต่อการป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนจากการประกอบการ

ข้อ ๗ พื้นที่ประกอบการส่วนที่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือน ต้องเป็นอาคารที่ปิดมิดชิดและใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนได้

ข้อ ๘ บริเวณโดยรอบอาคาร ตัวอาคาร พื้น ผนัง เพดาน โถงและเก้าอี้ ต้องได้รับการดูแลให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ต้องมีประตูเข้า-ออก ที่สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร โดยขณะทำการต้องปิดไว้ตลอดเวลา แต่สามารถเปิดเข้าออกได้

หมวด ๒  
การควบคุมและป้องกันเสียงจากการประกอบการ

---

ข้อ ๑๐ สถานที่ประกอบการต้องจัดให้มีการป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

ข้อ ๑๑ ระดับเสียงภายในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาทำการ ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงไม่เกิน ๙๐ เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน ๑๑๐ เดซิเบลเอ ระดับเสียงที่ออกนอกสถานประกอบการจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

โดยมีเครื่องมือและวิธีการตรวจวัดระดับเสียง ดังนี้

(๑) จุดตรวจวัดระดับเสียงต้องอยู่บริเวณกลางห้องหรือบริเวณที่โดยปกติมีผู้ใช้บริการมาก และอยู่สูงจากระดับพื้นห้อง ๑.๒๐ ถึง ๑.๕๐ เมตร

(๒) ตรวจวัดระดับเสียง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานที่ประกอบการเปิดให้บริการ โดยทำการตรวจวัดเป็นเวลา ๑๕ นาที ติดต่อกัน แล้วนำมาหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยและค่าระดับเสียงสูงสุด

ข้อ ๑๒ ในระหว่างเวลาทำการ ต้องมีการหยุดหรือลดระดับเสียงจากการแสดงดนตรีหรือการเปิดเพลง หรือจากเครื่องกำเนิดเสียง หรือกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้พักจากการสัมผัสเสียง

ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีบริการอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ได้มาตรฐานและสะอาด สำหรับผู้ใช้บริการเสมอเมื่อได้รับการร้องขอ และผู้ดำเนินการต้องติดประกาศ หรือให้ข้อมูลด้านวิธีการอื่นใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงการป้องกัน การแก้ไข และการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดัง

ข้อ ๑๔ สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร หรือสถานประกอบการที่เคยก่อให้เกิดเหตุรำคาญเรื่องเสียง ต้องจัดให้มีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัดผ่านทางจอแสดงผล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับเสียงในขณะนั้น และสามารถพิจารณาการป้องกันตัวเองได้

หมวด ๓  
การระบายอากาศ

ข้อ ๑๕ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยมีอัตราการระบายอากาศ ดังนี้

สถานที่	วิธีการระบายอากาศ	
	วิธีกล (อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าของปริมาตรห้องใน ๑ ชั่วโมง)	วิธีใช้ระบบปรับอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร)
๑. ห้องน้ำ ห้องส้วม	๔	๑๐
๒. ที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน	๔	-
๓. ห้องปรุง ประกอบอาหาร	๒๔	๓๐
๔. บริเวณที่นั่ง แสดงดนตรี เต้นรำ	๑๒	๑๐

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารกับภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์ฟุตต่อคนที่ต่อคน

หมวด ๔  
ระบบความปลอดภัย

ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และจัดให้มีประตูหรือทางออกหรือทางหนีไฟ แยกต่างหากจากประตูเข้าออกปกติ เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ภายในสถานประกอบการ สามารถออกได้ โดยสะดวกหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง ที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินที่ไม่ใช้กำลังไฟฟ้าจากระบบปกติเมื่อระบบปกติขัดข้อง

ข้อ ๑๘ ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กำหนดจำนวน ๑ เครื่อง ต่อพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งกระจายในพื้นที่ประกอบการตามความเหมาะสม โดยต้อง ติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตรในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และสะดวกในการใช้สอย รวมทั้งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา กรณีที่มีการประกอบการ หลายชั้นต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงทุกชั้น

ชนิดของเครื่องดับเพลิง	ขนาดบรรจุ
๑. โฟมเคมี	ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร
๒. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม
๓. ผงเคมีแห้ง	ไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม
๔. ฮาลอน (HALON ๑๒๑๑)	ไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม

ข้อ ๑๙ ต้องควบคุมมิให้ผู้ให้บริการเข้าไปในสถานประกอบการมาก จนทำให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ข้อ ๒๐ ต้องจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อความสะดวกต่อการสัญจรและความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ



หมวด ๖

ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ

ข้อ ๒๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกเพศชายหญิง และมีสัญลักษณ์แสดงอย่างชัดเจน

ข้อ ๒๒ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้ชายจำนวน ๑ ที่ ที่ปัสสาวะ ๒ ที่ อ่างล้างมือ ๑ ที่ ห้องส้วมสำหรับผู้หญิง ๒ ที่ อ่างล้างมือ ๑ ที่ ต่อพื้นที่อาคารทุกๆ ๒๐๐ ตารางเมตร เศษของพื้นที่ให้คิดเป็น ๒๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๒๓ สถานที่ประกอบการที่มีการประกอบการหลายชั้นต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือในชั้นต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่ต้องมีทุกชั้น

ข้อ ๒๔ ห้องส้วมและที่ปัสสาวะต้องเป็นระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ต้องตามหลักสุขาภิบาล และใช้วัสดุที่ทำให้ความสะดวกง่าย และต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

หมวด ๗

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๕ สถานที่ประกอบการที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ มีการปรุง ประกอบ หรือ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสวยอาหาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๒๖ สถานที่ประกอบการที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ประกอบการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มีผลใช้บังคับ ยกเว้นกรณีการจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ทุกชั้น ตามข้อ ๒๓ ให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองปี

ประกาศ ณ วันที่                      เดือน                      พ.ศ. ๒๕๔๗

(นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม)  
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ